



Wrocław, 20.01.2016

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego
w Przemyśle

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR
4/2016/N/Przemysł**

Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Miejskiego w Przemyśle, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SIWZ/podaje wyjaśnienia do SIWZ:

Zamówienia Uzupelniające

Pytanie 1: Prosimy o potwierdzenie iż zapisy odnoszące się do zamówień uzupełniających a mówiące o tym iż wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym oraz kalkulowania składki w systemie pro rata temporis o ile przedmiot zamówienia, zakres i warunki były wskazane w zamówieniu podstawowym - nie dotyczą ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy

Pytanie 2: Prosimy o potwierdzenie iż zapisy odnoszące się do sposobu naliczenia dodatkowej składki lub wysokości jej zwrotu przy zastosowaniu systemu pro rata temporis – nie dotyczą ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Założenia do wszystkich rodzajów ubezpieczeń

Pytanie 3: Prosimy o potwierdzenie, iż intencją zapisu w treści: „Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania” jest pierwszeństwo zapisów SIWZ wobec OWU, a



w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają odpowiednie zapisy OWU, w tym wyłączenia w nich określone.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w odniesieniu do kwestii nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie stosowne zapisy ogólnych warunkach ubezpieczeń. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego powyżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Pytanie 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z treści SIWZ następującego zapisu: „Zamawiający wnioskuję o zastosowanie w ofercie ubezpieczenia następujących klauzul dodatkowych, które będą brane pod uwagę w ocenie kryterium warunki ubezpieczenia: 1. klauzula stempla bankowego, 2. klauzula jurysdykcji”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej

Pytanie 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z zakresu ochrony szkód rzeczowych (szkody rzeczowe zostały uwzględnione w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 6: Prosimy o potwierdzenie, że zapis „W ubezpieczeniu nadwyżkowym nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności wynikające z zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, stanowiące, iż Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych” odnosi się wyłącznie do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.



Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia

Pytanie 7: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z definicji wypadku ubezpieczeniowego słów „ lub czystą stratę finansową”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

Pytanie 8: Prosimy o wskazanie, który sprzęt elektroniczny z załącznika nr 9 ma zostać objęty ochroną jako sprzęt przenośny, jeżeli nie ma takiego sprzętu, prosimy o wykreślenie z zakresu ochrony zapisów dotyczących sprzętu przenośnego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sprzęt przenośny jest użytkowany tylko na poszczególnych oddziałach i nie opuszcza terenu Szpitala. Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisów dotyczących sprzętu przenośnego. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 9: Czy w sprzęcie elektronicznym zgłoszonym do ubezpieczenia występuje urządzenie do jądrowego rezonansu magnetycznego, jeżeli nie występuje, prosimy o wykreślenie z zakresu ochrony zapisów dotyczących takiego urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada jądrowego rezonansu magnetycznego, ale nie wyklucza zakupu takiego sprzętu w przyszłości. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.

Pytanie 10: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia klauzuli dedykowanej dla lamp w sprzęcie medycznym w brzmieniu:

Klauzula - Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).



Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none">Lampy rentgenowskie (poza medycyną)Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none">Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,Lampy laserowe (w medycynie),Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)Lampy analizujące (poza medycyną)Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none">Lampy kineskopowe (poza medycyną)Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none">Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)Inne lampy projektowe (w medycynie)Lampy pamięciowe (poza medycyną)Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none">Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P}{PG} \times \frac{100}{X \times Y}$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego,

na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30;

Y = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie współczynnik 2

b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.



Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pakiet II

Pytanie 11: Prosimy o potwierdzenie zasadności zamieszczenia „Klauzuli współdziałania przy zbyciu pojazdu po szkodzie całkowitej” jako klauzuli fakultatywnej. Klauzula ta może mieć zastosowanie jako dodatkowa do ryzyka autocasco, a ryzyko to nie jest przedmiotem postępowania w zakresie pakietu II „Ubezpieczenia komunikacyjne”.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że stosowne zmiany zostały zamieszczone na stronie w dniu 15.01.2016.

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

Pytanie 12: Prosimy o weryfikację podanej łącznej wysokości obrotów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podana dana w załączniku nr 10 do SWIZ jest poprawna.

Pytanie 13: W informacji o szkodowości w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (działalność medyczna) prosimy o podanie odszkodowań wypłaconych w okresie ostatnich 5 lat (tj. od 01.01.2011r.).


Odpowiedź: Zamawiający informuje o wypłatach odszkodowań od 01.01.2011:
1. wypłata w 2012 roku w wysokości 40 000 zł, data wystąpienia szkody 29.05.2008,
2. wypłata w 2014 roku w wysokości 93 350 zł z dopłatą w 2015 roku w wysokości 33 716 zł, data wystąpienia szkody 02.05.2006

Pytanie 14: W związku z koniecznością przygotowania oferty z uwzględnieniem uzyskanych od Państwa wyjaśnień, co do treści specyfikacji, uprzejmie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 26.01.2016r. do godz. 13:00

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu na 25.01.2016 godz. 12.00. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiany do SIWZ:

1. Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 22.01.2016 r. na dzień 25.01.2016 r.:



I. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Koperta (opakowanie) powinna zawierać oznakowanie:

**Przetarg – ubezpieczenie dla Szpitala Miejskiego w Przemyślu
Nie otwierać przed 25.01.2016 r. godz. 12:15**

2. Koperta (opakowanie) powinna zawierać nazwę i dokładny adres składającego – wykonawcy.

II. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

1. Oferty należy składać do dnia 25.01.2016 r., do godz. 12:00 na adres:

**Szpital Miejski w Przemyślu, Sekcja Zamówień Publicznych
37-700 Przemyśl, ul. Juliusza Słowackiego 85**

2. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 12:15 Następnie odbędzie się badanie i ocena ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Marcin Pietryszyn